



SAS DE CV



**COMERCIALIZADORA
MEXICANA**



COMO UNO DE LOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DE ELIMINACION DE RESIDUOS, OFRECEMOS CONTENEDORES DE BASURA DE ALTA CALIDAD. FABRICADOS POR EL PROCESO DE MOLDEO DE INYECCION.

NUESTROS CONTENEDORES SON PERFECTAMENTE APTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS COMO BASURA NO RECICLABLE, PAPEL, VIDRIO, ENVASES, ECT. Y ESTAN DISPONIBLES EN LOS TAMAÑOS Y MODELOS MAS HABITUALES.

ESPECIALISTAS DE PRODUCTOS

Lic. JOSE ANTONIO VALLADARES CID.
TEL. 921-169-8019
CORREO: Valladarescid@gmail.com

Lic. LUCIA DEL ROCIO DOMINGUEZ H.
TEL. 229 - 610-9314
CORREO: rociodguez48@gmail.com

PRODUCTOS

CGR 1100 L TAPA PLANA CLASSIC



FÁCIL DE REPARAR
MEDIANTE ELEMENTOS DE BISAGRA ATORNILLADOS

1 / ELEMENTOS DE BISAGRA
2 / ALOJAMIENTO PARA CHIP
3 / CHASIS



SAS DE CV

ESPECIALISTAS DE PRODUCTOS

Lic. JOSE ANTONIO VALLADARES CID.

TEL. 921-169-8019

CORREO: Valladarescid@gmail.com

Lic. LUCIA DEL ROCIO DOMINGUEZ H.


TEL. 229 - 610-9314

CORREO: rociodguez48@gmail.com



CGR 660 / 770 / 1100 L CLASSIC SEGÚN EN 840

- Contenedor de residuos Weber - fabricado en polietileno (HDPE) por el proceso de moldeo compacto por inyección según EN 840-2
- Posibilidad de reparar las tapas fácilmente mediante elementos de bisagra atornillados y resistentes
- Alojamiento para Chip conforme a RAL GZ 951/1 para la fijación segura de transpondedores
- Piezas metálicas galvanizadas, con la consiguiente resistencia a la corrosión
- Resistente a los rayos UV, al frío, al calor y a los productos químicos
- Cañones laterales con tubos de refuerzo incorporados de acero como opción (de serie en CGR 1100 L CLASSIC)
- Colores estándar gris, verde, azul y marrón. Otros colores opcionales



CGR 4 RUEDAS WEBER TAPA PLANA

	660 L	770 L	1100 L
Volumen nom. (l)	660	770	1100
Carga útil nom. (kg)	270	310	440
Peso propio aprox. (kg)*	41,3	46	58
A1 Profundidad total, tapa abierta (mm)	778	791	1113
A2 Cuerpo, profundidad total con bisagra (mm)	764	767	1085
C Altura total (mm)	1222	1360	1309
D Cuerpo, altura total (mm)	1145	1285	1212
F Distancia entre ruedas (mm)	480	485	745
G Ø rueda (mm)	160/200	160/200	200
H Altura sobre el suelo (mm)	190	190	225
M1 Anchura con espiga de fijación (mm)	1371	1371	1371
M2 Tapa, anchura (mm)	1125	1125	1168

Rotulación de la tapa: casilla para el cliente de 370 x 49 mm igual para todos los contenedores de 4 ruedas (nombre del cliente o neutra)

* Peso propio aprox. (kg) con espiga de sujeción



Reservado el derecho a modificaciones del diseño.



SAS DE CV

ESPECIALISTAS DE PRODUCTOS

Lic. JOSE ANTONIO VALLADARES CID.

TEL. 921-169-8019

CORREO: Valladarescid@gmail.com

Lic. LUCIA DEL ROCIO DOMINGUEZ H.

TEL. 229 - 610-9314

CORREO: rociodguez48@gmail.com

CGR 1100 L TAPA PLANA

TAPA SOBRE TAPA (TP TET)



LLENADO CÓMODO
MEDIANTE TAPA ADICIONAL LIGERA

1 / TAPA SOBRE TAPA
2 / LLENADO FÁCIL
3 / GRAN ABERTURA



ESPECIALISTAS DE PRODUCTOS

Lic. JOSE ANTONIO VALLADARES CID.
TEL. 921-169-8019

CORREO: Valladarescid@gmail.com


Lic. LUCIA DEL ROCIO DOMINGUEZ H.
TEL. 229 - 610-9314

CORREO: rociodguez48@gmail.com



CGR 1100 L TAPA PLANA (TP) SEGÚN EN 840

- Fabricado en HDPE y según norma EN 840-3
- Sustitución fácil tanto de la tapa adicional como de la tapa principal
- Frontal escalonado y reforzado con nervios
- Alojamiento para Chip conforme a RAL GZ 951/1 para la fijación segura de transpondedores
- Piezas metálicas galvanizadas resistentes a la corrosión
- Resistente a los rayos UV, al frío, al calor y a los productos químicos
- Cañones laterales con tubos de refuerzo de acero como opción
- Colores estándar gris, verde, azul y marrón. Otros colores opcionales



CGR 4 RUEDAS WEBER 1100 L TAPA PLANA	1100 L TP	1100 L TP TET
Volumen nom. (l)	1100	1100
Carga útil nom. (kg)	440	440
Peso propio aprox. (kg)*	52	52
A1 Profundidad total, tapa abierta (mm)	1085	1085
A2 Cuerpo, profundidad total con bisagra (mm)	1065	1065
C Altura total (mm)	1315	1330
D Cuerpo, altura total (mm)	1205	1205
F/P Distancia entre ruedas (mm)	755/855	755/855
G Ø rueda (mm)	200	200
H Altura sobre el suelo (mm)	200	200
M1 Anchura con espiga de fijación (mm)	1372	1372
M2 Tapa, anchura (mm)	1180	1180

Rotulación de la tapa: casilla para el cliente de 370 x 49 mm igual para todos los contenedores de 4 ruedas (nombre del cliente o neutra)



* Peso propio aprox. (kg) con espiga de sujeción

Reservado el derecho a modificaciones del diseño.



SAS DE CV

ESPECIALISTAS DE PRODUCTOS

Lic. JOSE ANTONIO VALLADARES CID.

TEL. 921-169-8019

CORREO: Valladarescid@gmail.com

Lic. LUCIA DEL ROCIO DOMINGUEZ H.

TEL. 229 - 610-9314

CORREO: rociodguez48@gmail.com

CGR 1100 L TAPA REDONDA

TAPA SOBRE TAPA (TR TET)



LLENADO CÓMODO
MEDIANTE TAPA ADICIONAL LIGERA

1 / TAPA SOBRE TAPA
2 / LLENADO FÁCIL
3 / GRAN ABERTURA



SAS DE CV

ESPECIALISTAS DE PRODUCTOS

Lic. JOSE ANTONIO VALLADARES CID.

TEL. 921-169-8019

CORREO: Valladarescid@gmail.com

Lic. LUCIA DEL ROCIO DOMINGUEZ H.



TEL. 229 - 610-9314

CORREO: rociodguez48@gmail.com



CGR 1100 L TAPA REDONDA (TR) SEGÚN EN 840

- Fabricado en HDPE y según norma EN 840-3
- Tapa basculante ajustable en 3 posiciones
- Fácil recambio de la sobre tapa
- Frontal escalonado y reforzado con nervios
- Alojamiento para Chip conforme a RAL GZ 951/1
- Piezas metálicas galvanizadas
- Ruedas orientables resistentes, Ø 200 mm
- Resistente a los rayos UV, al frío, al calor y a los productos químicos
- Impresión y termo impresión opcionales
- Colores estándar gris, verde, azul y marrón. Otros colores opcionales



CGR 4 RUEDAS WEBER 1100 L TAPA REDONDA

1100 L TR TET

Volumen nom. (l)	1100
Carga útil nom. (kg)	440
Peso propio aprox. (kg)*	68,3
A1 Profundidad total, tapa abierta (mm)	1220
B Cuerpo, profundidad total (mm)	1065
C Altura total (mm)	1460
D Cuerpo, altura total (mm)	1205
F Distancia entre ruedas (mm)	755
G Ø rueda (mm)	200
H Altura sobre el suelo (mm)	225
M1 Anchura con espiga de fijación (mm)	1372
M2 Tapa, anchura (mm)	1270
M3 Anchura del cuerpo (mm)	1200
M4 Anchura con perno de apertura de la tapa	1370

Rotulación de la tapa: casilla para el cliente de 370 x 49 mm igual para todos los contenedores de 4 ruedas (nombre del cliente o neutra)

* Peso propio aprox. (kg) con espiga de sujeción



Reservado el derecho a modificaciones del diseño.



SAS DE CV

ESPECIALISTAS DE PRODUCTOS

Lic. JOSE ANTONIO VALLADARES CID.

TEL. 921-169-8019

CORREO: Valladarescid@gmail.com

Lic. LUCIA DEL ROCIO DOMINGUEZ H.

TEL. 229 - 610-9314

CORREO: rociogomez48@gmail.com

CGR 360 / 660 / 770 / 1100 L

CONTENEDOR DE RESIDUOS CLÍNICOS SEGÚN EN 840 / Código UN 3291



CGR 360 / 660 / 770 / 1100 LITROS

AUTORIZADO SEGÚN EN 840 / Código UN 3291

- Contenedor de residuos Weber certificado para residuos clínicos
Fabricado en los tamaños 360, 660, 770 y 1100 litros de HDPE
según EN 840-1/2:2012
- Resistente a los rayos UV, al frío, al calor y a los productos químicos
- Autorizado por UN para el transporte de sustancias peligrosas
- Fondo estanco para líquidos sin tapón de descarga
- Equipado con cerradura triangular
- Grupo de embalaje de I a III con código de embalaje UN 50H/Y
(360 l certificado para grupo de embalaje II)
- marcado para residuos (bio)médicos (N.A.G.)
de la clasificación UN3291




RESIDUOS HOSPITALARIOS
RECOGIDA Y TRANSPORTE SEGUROS

- 1/ GANCHO DE CIERRE SÓLIDO
2/ CERRADURA TRIANGULAR
3/ SIN FUGA DE LÍQUIDOS

CGR 2 RUEDAS WEBER 360 L	360 L
Volumen nom. (l)	360
Carga útil nom. (kg)	144
Peso propio aprox. (kg)*	20

A Tapa, anchura (mm)	580
B Ø rueda (mm)	200/300
C Chasis, anchura (mm)	578
D Cuerpo, altura (mm)	1005
E Altura total (mm)	1098
F Profundidad total (mm)	878
G Anchura total (mm)	596

K Casilla para el cliente de 197 x 30 mm
Igual para todos los contenedores de 2
ruedas (nombre del cliente o neutra)



* Peso propio con eje completo y ruedas de 200 mm Ø

Reservado el derecho a modificaciones del diseño.



SAS DE CV

ESPECIALISTAS DE PRODUCTOS

Lic. JOSE ANTONIO VALLADARES CID.

TEL. 921-169-8019

CORREO: Valladarescid@gmail.com

Lic. LUCIA DEL ROCIO DOMINGUEZ H.

TEL. 229 - 610-9314


CORREO: rociogomez48@gmail.com



EXTRAS OPCIONALES

CONTENEDORES WEBER 2 Y 4 RUEDAS

Contenedor de Residuos Weber			n°	60/80 L
Aberturas en tapa	vidrio	Ø 90/120/160 mm con/sin roseta de goma		•
		Ø 160/200 mm con/sin rosetas de goma (2 unidades)		
	papel	Ranura de carga 300 x 20 mm		•
Sistemas de cerradura	envases	con/sin cubierta para la lluvia	7	
	cierre triangular		9	•
	cierre gravitacional		2 8	•
	Dispositivo para candado			•
Apertura de tapa	con pedal		11	
Cañones laterales	Asas de elevación laterales (derecha + izquierda), contenidas en caso de bloqueo central		10	
Asas tubulares	continuas			•
Bisagras de la tapa	inyectadas			•
Dispositivos de carga	atornilladas			
	Elevación por peine			Serie
	Elevación por DIN		5 10	
	Elevación por DIN con freno de seguridad		6	
Chasis	Asas Ochsner			
	Frenos: Bloqueo central con asas de elevación		10	
	bloqueo direccional (x2)			
Identificaciones	freno en ruedas delanteras (x2)			
	postizo en la tapa			•
Ruedas	termoimpresión en tapa y cuerpo		1 3	•
	Ø 160 mm			Serie
	Ø 200 mm			
	Ø 250 mm			
	Ø 300 mm			
	Ruebas extra resistentes			
Insonorización	Ruedas con bandajes antimarcas			
	Ruedas de poliamida			
Alojamiento para transponder	Tapa			•
Dispositivo de tracción			4 12	Serie
Contenedor de Residuos Weber			Nr.	60/80 L



SAS DE CV

ESPECIALISTAS DE PRODUCTOS

Lic. JOSE ANTONIO VALLADARES CID.

TEL. 921-169-8019

CORREO: Valladarescid@gmail.com

Lic. LUCIA DEL ROCIO DOMINGUEZ H.

TEL. 229 - 610-9314

CORREO: rociodguez48@gmail.com



						• Serie	opcional contenido de serie	
120 L	140 L/180 L	240 L	360 L	660 L/770 L	1100 L TP	1100 L TP TET	1100 L TP C	1100 L TR TET
•	•	•	•	•	•		•	
•	•	•	•	•	•		•	
				•	•		•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
				•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•
Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
				•	•	•	•	•
				•	•	•	•	•
				•	•	•	•	•
				•	•	•	•	•
				•	•	•	•	•
				Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
				•				
Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
	•	•						
			•					
				•	•	•	•	•
				•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
				•	•	•	•	•
				•	•	•	•	•
				•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
				•	•	•	•	•
120 L	140 L/180 L	240 L	360 L	660 L/770 L	1100 L TP	1100 L TP TET	1100 L TP C	1100 L TR TET



SAS DE CV

ESPECIALISTAS DE PRODUCTOS

Lic. JOSE ANTONIO VALLADARES CID.

TEL. 921-169-8019

CORREO: Valladarescid@gmail.com

Lic. LUCIA DEL ROCIO DOMINGUEZ H.

TEL. 229 - 610-9314


CORREO: rociodguez48@gmail.com

CONTENEDOR 660 LITROS

- Diseño robusto para uso rudo.
- Hecho de plástico durable y resistente.
- Con asas integradas al cuerpo del bote.
- El contenedor es totalmente liso por dentro.
- Permite transportar productos a granel ó líquidos.
- 4 Ruedas de hule macizo, 2 de ellas con freno. Muy resistentes y durables.
- Ideal para el uso diario en lugares públicos, en industria y en lugares donde se requiera trabajo pesado.
- Disponible en 13 combinaciones de color para que puedas armar tu propia estación para separación de basura.
- Con opción a ponerle pedal (se vende por separado).
- Con tapón para desagüe.



Asas integradas para facilitar su manejo.



Freno en las ruedas.



SAS DE CV

ESPECIALISTAS DE PRODUCTOS

Lic. JOSE ANTONIO VALLADARES CID.

TEL. 921-169-8019

CORREO: Valladarescid@gmail.com

Lic. LUCIA DEL ROCIO DOMINGUEZ H.

TEL. 229 - 610-9314


CORREO: rociodguez48@gmail.com



Vista Superior




Vista Inferior



Colores Disponibles:



MODELOS CON PEDAL:



A TODOS LOS CONTENEDORES DE 660 L, SE LES PUEDE AGREGAR PEDAL (El pedal se vende por separado).

PEDAL SUELTO PARA CONTENEDOR 660L Modelo 812P




CONTENEDOR 1,100 LITROS

- Diseño robusto para uso rudo.
- Hecho de plástico durable y resistente.
- Con asas integradas al cuerpo del bote.
- El contenedor es totalmente liso por dentro.
Permite transportar productos a granel ó líquidos.
- 4 Ruedas de hule macizo, 2 de ellas con freno. Muy resistentes y durables.
- Ideal para el uso diario en industria y en lugares donde se requiera trabajo pesado.
- Disponible en 15 combinaciones de color para que puedas armar tu propia estación para separación de basura.
- Cuenta con tapón de desagüe.
- Con opción a ponerle pedal (se vende por separado).



Vista la



Con tapon para
desagüe.



Freno en las ruedas.



ESPECIALISTAS DE PRODUCTOS

Lic. JOSE ANTONIO VALLADARES CID.

TEL. 921-169-8019

CORREO: Valladarescid@gmail.com

Lic. LUCIA DEL ROCIO DOMINGUEZ H.

TEL. 229 - 610-9314

CORREO: rociodguez48@gmail.com



Vista lateral derecha



Vista lateral Izquierda



Vista frontal



Vista Posterior



**1100 lt
/ 291 gal**



Vista Superior



Vista Inferior

Colores Disponibles



8636VD
(VERDE)



7543AM
(VERDE/
AMARILLO)



7544GR
(VERDE/
GRIS)



7547AZ
(VERDE/
AZUL)



7548NA
(VERDE/
NARANJA)



8633AM
(AMARILLO)



8634GR
(GRIS)



7533AM
(GRIS/
AMARILLO)



7536VD
(GRIS/
VERDE)



7537AZ
(GRIS/
AZUL)



7534NA
(GRIS/
NARANJA)



8637AZ
(AZUL)



8638NA
(NARANJA)

**A TODOS LOS
CONTENEDORES DE 1,100 L
SE LES PUEDE
AGREGAR PEDAL
(El pedal se vende
por separado).**

PEDAL SUELTO PARA CONTENEDOR 1,100 LITROS Modelo 811P



SAS DE CV

ESPECIALISTAS DE PRODUCTOS

Lic. JOSE ANTONIO VALLADARES CID.


TEL. 921-169-8019

CORREO: Valladarescid@gmail.com

Lic. LUCIA DEL ROCIO DOMINGUEZ H.

TEL. 229 - 610-9314

CORREO: rociogomez48@gmail.com



MODELOS CON PEDAL:



**8736VD
(VERDE
CON PEDAL)**



**8738RJ
(ROJO
CON PEDAL)**



35



SAS DE CV

ESPECIALISTAS DE PRODUCTOS

Lic. JOSE ANTONIO VALLADARES CID.

TEL. 921-169-8019

CORREO: Valladarescid@gmail.com

Lic. LUCIA DEL ROCIO DOMINGUEZ H.

TEL. 229 - 610-9314

CORREO: rociodguez48@gmail.com



ESPECIALISTAS DE PRODUCTOS

Lic. JOSE ANTONIO VALLADARES CID.
TEL. 921-169-8019
CORREO: Valladarescid@gmail.com

Lic. LUCIA DEL ROCIO DOMINGUEZ H.
TEL. 229 – 610-9314
CORREO: rociodguez48@gmail.com